

3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535. ОГРН 1055610010873. ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47. E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б. Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru



И.С.Анохина

ФИО

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 0159п.1,2Б**

Дата оформления: 10.02.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное Унитарное Предприятие "Беляевское ЖКХ" Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Советская, 28а*

Дата и время отбора образца (пробы): 20.01.2021 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.01.2021 12 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора:

*Производственный контроль*

*договор № 341/03-10/2020 от 15.10.2020г*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное Унитарное Предприятие "Беляевское ЖКХ" Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка Советская, 28а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*водопровод, Оренбургская область Беляевский район с. Беляевка скважина №6*

Код образца (пробы):

*0159п.1Б, 0159п.2Б*

Тара, упаковка:

*стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: -

Условия транспортировки:

*автотранспорт, сумка-холодильник t +5 С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:

подпись

*Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 20.01.2021 12 ч. 30 мин.					
Дата окончания исследования: 28.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,7 ± 1,4	не более 20	градусов цветности	ГОСТ 31868-12 метод Б
5	Общее железо	менее 0,1	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
6	Жесткость	2,8 ± 0,4	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12 метод А
7	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98
8	Сульфаты	114,4 ± 11,4	не более 500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72 п.2
9	Свинец	менее 0,02	не более 0,03	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31866-2012
10	Марганец	менее 0,01	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4974-72
11	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4152-89
12	Кадмий	менее 0,005	не более 0,001	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31866-2012
13	Молибден	менее 0,0025	не более 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18308-72
14	Цинк	менее 0,004	не более 5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31866-2012
15	Медь	менее 0,01	не более 1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31866-2012
16	pH	8,2 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97
17	Сухой остаток	503,0 ± 48,6	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
18	Бериллий	менее 0,1	не более 0,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18294-2004
19	Бор	менее 0,05	не более 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31949-2012
20	Никель	менее 0,015	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1.2.4.139-98
21	Стронций	0,53 ± 0,14	не более 7	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1.2.4.137-98
22	Цианиды	менее 0,01	не более 0,035	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31863-2012
23	Нитрат-ион	0,40 ± 0,07	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1.2.4.4-95
24	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,18	не более 0,2	Бк/кг	МВИ №40090.5И665
25	Удельная суммарная бета-активность	0,22 ± 0,17	не более 1	Бк/кг	МВИ №40090.5И665
26	Хлориды	78,3 ± 11,8	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72 п.2
27	Фториды	0,110 ± 0,017	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89 вариант А
28	Хром (VI)	менее 0,025	не более 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31956 метод А
29	Объемная активность радона-222	14,7 ± 5,3	не более 60	Бк/кг	МВИ №40090.3И700
30	Окисляемость перманганатная	2,1 ± 0,5	5	мг/Одм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99
31	Селен	менее 0,1	не более 10	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 19413-89
32	Полифосфаты	менее 0,01	не более 3,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18309-14 метод А
33	Нитрит-ион	менее 0,02	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1.2.4.3-95
34	Ион аммония	менее 0,05	не нормируется	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1.2.4.262-10

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Инженер Татаркова О.В.	
Фельдшер — лаборант Лапшинович Т.В.	<i>Лав</i>

Код образца (пробы)

0159п.2Б

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 20.01.2021 12 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 21.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Ильясова Е.Ю.	<i>И</i>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-02-2019

2 из 2-х стр.

..... КОНЕЦ ПРОТОКОЛА .....

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чанавская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fbuz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорекский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz-06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
И.С. Антохина  
Ф.И.О.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0159п.1Б

Дата оформления: 10.02.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Беляевское ЖКХ", Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Советская, 28а

Дата и время отбора образца (пробы): 20.01.2021 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.01.2021 12 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора:

Производственный контроль  
договор № 341/03-10/2020 от 15.10.2020г

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Беляевское ЖКХ", Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка Советская, 28а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область Беляевский район с. Беляевка скважина №6

Код образца (пробы):

0159п.1Б

Тара, упаковка:

стеклянная бутылка

НД на методику отбора:

-

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t +5 C°

Дополнительные сведения:

-

Ответственный за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Гринева М.В.

подпись

Код образца (пробы): 0159п.1Б

## Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.01.2021 12 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 28.01.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
35	Фенольный индекс	менее 0,0005	0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер — лаборант Лавринович Т.В.

*Лавринович*

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*